



Bibliotekscentrum

Mikromarc Websök och IIS 6

Användarmanual

Version 2.5 och högre

© Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006



Viktigt: Mikromarc 2 Websök måste ha version 2.5.0.1 eller nyare för att fungera under Windows Server 2003.

Tillåt användning av Active Server Pages (ASP), Internet Data Connector (IDC/HTX):

Om du inte gett rättigheter till användning av dessa komponenter i IIS-konfigurationen, kommer ett av följande felmeddelanden att visas vid uppstart av Websök:

HTTP Error 404 - File Not Found

HTTP Error 404 - File or Directory not found

Lösning:

- Starta IIS Manager (Start -> Program -> Administrative Tools -> Internet Information Service Manager), stega ner till servernamn-noden och klicka på 'Web service extensions'
- I högra panelen i IIS Manager högerklickar du på 'Active Server Pages' och kryssar i 'Allowed'
- I högra panelen i IIS Manager högerklickar du på 'Internet Data Connector' och kryssar i 'Allowed'

Se också länken på sista sidan.

Tillåt användning av '..' (två punkter, vilket symboliserar överordnad katalog eller "parent path") för att ange sökvägar till Websök-scripten:

Användning av '..' för att gå tillbaka i kataloger tillåts inte utan vidare i IIS, utan resulterar i felmeddelanden som detta:

Active Server Pages error 'ASP 0131'

Disallowed Parent Path

/MMWEBCAT/Includes/mmCommon.Inc, line 1

The Include file '..\Includes/adojavas.inc' cannot contain '..' to indicate the parent directory.

Lösning:

- Starta IIS Manager, stega ner till noden MMWEBCAT, högerklicka och välj 'Properties'
- Klicka på "Create"
- Under 'Directory' -> 'Configuration' -> 'Options' väljer du 'Enable parent paths'

OBS: Om du inte kan göra denna inställning på mappen MMWEBCAT på grund av att valet 'Configuration' är inaktiverat, så kan du göra inställningen en nivå längre upp i mappstrukturen.



Ange rättigheter för IUSR i filsystemet:

Gästkontot för Websök måste få rättigheter i filsystemet.

Lösning:

IUSR_{MachineName} måste ha rättigheterna "Read" och "Execute" i skriptkatalogerna till Websök (t.ex. C:\inetpub\wwwroot\MMWEBCAT*)
- IUSR_{MachineName} måste ha fulla rättigheter i katalogen C:\Windows\Temp

Attachments And Links

HOW TO: Enable and Disable Dynamic Content in IIS 6.0

<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q315122>